



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП- RU.ПБ97.Н.00581

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СП Восток". Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, дом 7, корп. 2, стр. 1. Фактический адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, дом 7, корп. 2, стр. 1. ОГРН 1167746808987. Телефон: +7 (965) 264-87-92. e-mail: pbo510@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФГУП «ФЦДТ» Союз». Юридический адрес: Россия, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42. Фактический адрес: Россия, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42. ОГРН: 1025007270375. Телефон +7(495)551-76-00. E-mail: sector_ves@rambler.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России.

Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4.

Тел./факс (495) 617-27-27 доб. 29-33. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД 2:

28.29.22.110 код ТН ВЭД России: 8424 10 000 0

Ручные устройства пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля FR-100, FR-150, FR-500: РАФ-100, РАФ-100Т, РАФ-100Е, РАФ-100ЕМ, РАФ-150Т, РАФ-150ЕМ, РАФ-500ЕМ, выпускаемые по РФПН.634239.003 ТУ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническому описанию производителя РФПН.634239.003 ТУ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,

ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции №4169ТР-2019 от 04.09.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокол сертификационных испытаний № 391РП-2019 от 21.12.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.). Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническое описание производителя РФПН.634239.003 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

27.12.2019

по

26.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.И. Бурунин
подпись

Э.И. Бурунин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.Ф. Житенко
подпись

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия



РП № 0003495